## révélateur Kodak D-76 / Delta-400 - 18 à 24 °C

## **Ilford Delta-400**

El 200/24°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
D-76 pur	08.00	07.00	06.45	06.15	05.30	
D-76 1+1	11.15	10.00	09.30	09.00	08.00	
D-76 1+3	20.30	18.00	17.00	16.15	14.00	
El 400/27°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
D-76 pur	10.30	09.30	09.15	08.45	08.00	
D-76 1+1	15.30	14.00	13.30	12.45	11.30	
D-76 1+3	-	-	-	-	19.30	
EI 800/30°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
D-76 pur	13.00	11.30	11.00	10.15	09.00	
D-76 1+1	19.30	17.30	16.45	15.45	14.00	
El 1600/33°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
D-76 pur	16.15	14.30	14.00	13.15	11.30	
D-76 1+1	-	-	-	-	18.00	
El 3200/36°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
D-76 pur	21.30	19.00	18.15	17.00	15.00	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h31 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

## LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants